

TVIS Køkkencenter

Frederiksværksgade 115,
3400 Hillerød
Tlf. +45 48243424 Fax.
CVR nr.:28678711, Regnr./Kontonr. 3163 - 4845818657
tvis-hillerod.dk

Tilbudsnr.: 802260/1/5
Tilbudsdato:
Dato: 23-04-2019
Vor ref.: Erling Sangill
E-mail:

Søren Kondrup
Platanhaven 14,
3400 Hillerød

Deres ref.:
Kunde tlf. privat.:
Kunde tlf. arb.:
Kunde mobil: 30371442
Kunde fax:
Kunde email: sk@remondis.dk

Leveringsadresse:

Søren Kondrup
Platanhaven 14,
3400 Hillerød

Tilbud

Alternativ nr.: Køkken 802260/1/5 Alternativ - 5 - ændring 2 efter møde d. 16.04.2019

TVIS

Køkken	: Unika Colour
Udførelse	: Stengrå - (forslag)
Korpusforkanter	: Hvid Melamin
Frisider	: Stengrå Colour
Greb	: Gruppe Swing
Grebs farve	: Gruppe Swing Alu
Skuffe-/bakketype	: Lux Hvid, blumotion STD
Hængselsvalg	: Alm. Hængsel
Indstik-/hjørneskabe	: Unika Colour
Blændplade/Diagonalliste	: Stengrå Colour
Sidepaneler/gavle	: Malet
Udførelse	: Stengrå Colour
Tilpasninger	: Malet
Sokkel	: Laminat
Udførelse	: Alu

Elementer

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsl.	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
1	TK9501	Tilpasning. H:1952 B:50			1,00	stk	425,00
2	TH7114	Højskab, 1 låge, 5 hylder. H:1952 B:400 D:581 Dybde = 400	V		1,00	stk	3.562,00
2.1	TF1001	Nedskær. af korpus i dybde			1,00	stk	530,00
3	TH7118-S	Højskab samlet, m/dobbelt låger, 5 hylder. H:1952 B:800 D:581 Dybde = 400			1,00	stk	4.971,00
3.1	TF1001	Nedskær. af korpus i dybde			1,00	stk	530,00

4	TH7115	Højskab, 1 låge, 5 hylde. H:1952 B:500 D:581 <i>Finering: Højre</i> Dybde = 400	H	H	1,00	stk	3.710,00
4.1	TF1001	Nedskær. af korpus i dybde			1,00	stk	530,00
4.2	TF9250	Tillæg for behandlet højskabs fraside - køkken <i>Finering: Højre</i>		H	1,00	stk	638,00
5	TK9318	Tilpasning, kantet 1 side, 2 ender. H:704 B:180 D:16			1,00	stk	398,00
6	TU1956	Underskab, t/ovn, m/jernsarg, 1 skuffe, hul: 592 mm. H:704 B:600 D:581			1,00	stk	2.802,00
7	TU8386	Underskab, hjørne indstik m/tilpasning, 600mm låge, venstre, Le Man krom karrusel. H:704 B:1000 D:581 Tilpasning, dybde = 605	V		1,00	stk	6.920,00
8	TU1647	Underskab, t/vask, 2-delt sammensat, blændestykke, 1 skuffe, 160mm. bag skuffe. H:704 B:700 D:581			1,00	stk	3.211,00
8.1	TI0143	Affaldsspande-sæt, Ninka, 2 x 17 l. spande u/låg (min. fronthøjde 380mm.)			1,00	stk	744,00
9	TK3016S	Gavlplade 16 mm t/sokkel. H:704 B:16 D:605			1,00	stk	793,00
10	TK9318	Tilpasning, kantet 1 side, 2 ender. H:704 B:180 D:16			1,00	stk	398,00
11	TK9301	Tilpasning. H:704 B:50 D:16			1,00	stk	388,00
12	TK9501	Tilpasning. H:1952 B:50			1,00	stk	425,00
13	TU4205	Underskab, 3 skuffer. H:704 B:500 D:581 Dybde = 450			1,00	stk	4.825,00
13.1	TF1001	Nedskær. af korpus i dybde			1,00	stk	530,00
14	TK9451	Tilpasning t/hjørne 90° sæt, uboret H:704			1,00	sæt	821,00
15	TU0104	Underskab, 1 låge, 1 hylde. H:704 B:400 D:581	H		1,00	stk	1.672,00
16	TK3016S	Gavlplade 16 mm t/sokkel. H:704 B:16 D:605			1,00	stk	793,00
17	TU4204	Underskab, 3 skuffer. H:704 B:400 D:581			1,00	stk	4.661,00
18	TU0103	Underskab, 1 låge, 1 hylde. H:704 B:300 D:581	V		1,00	stk	1.592,00
450	TG00596	Swing greb, Alu - 596 mm			1,00	stk	280,00
451	TG00396	Swing greb, Alu - 396 mm			7,00	stk	1.323,00
452	TG00496	Swing greb, Alu - 496 mm			4,00	stk	940,00
453	TG00296	Swing greb, Alu - 296 mm			1,00	stk	142,00
454	TG00696	Swing greb, Alu - 696 mm			1,00	stk	323,00

508	TS2008U1	Sokkelende, t/gennemræk, kantet begge ender (m/beslagspose). H:180 B:16 D:800	1,00	stk	331,00
509	TS2148U1	Sokkelende, t/gennemræk, kantet begge ender (m/beslagspose). H:180 B:16 D:480	4,00	stk	808,00
510	TS2200U	Sokkel m/1 ende, usamlet. H:180 B:1260 D:530	1,00	stk	601,00
511	TS2400U	Sokkel m/1 ende, usamlet. H:180 B:2500 D:530	3,00	stk	2.793,00
Sum af varelinjer					DKK 53.410,00

Bordplader

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsl.	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
19	BILLESCH OU	Billeschou's Stenhuggerier A/S tilbyder, at slutbrugeren selv kan besigtige råpladelageret, for at se farve og struktur i den type der er valgt. Derfor er det altid muligt at se og godkende råpladen, på fabrikken i Vejle inden produktionsstart. Se mere på www.bsmarmor.dk			1,00	stk	0,00
20	RENGØRI NGKOMPO SIT/DEKT ON	Rengørings- & vedligeholdelsessæt til Komposit og Dekton			1,00	stk	475,00
21	BORDPL.	Bordplader i 20mm komposit (forslag) type Basic White, incl. hul til bl. batteri - (ingen fuge v. bagkanter p.g.a. murstensvæg)			1,00		31.500,00
22	VASK	Planimet stålvaske type Blanco Etalon 500 iF/N-U			1,00		10.900,00
23	TOPPL.	Toppl. i 20mm komposit (forslag) type Basic White			1,00		13.700,00
Sum af varelinjer					DKK 56.575,00		

Tømrerarbejde

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsl.	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
24	SNEDKER	Snedker opbygning af væg for barplade i krydsfiner til efterbehandling, incl. materialer, excl. maling. Opsætning af elementer i klargjort rum, excl. indbygning af hvidevarer, excl. VVS- og el arb.			1,00		28.000,00
Sum af varelinjer							DKK 28.000,00

Tilbudsresumé

Elementer	53.410,00
Bordplader	56.575,00
Tømrerarbejde	28.000,00
I alt inkl. moms	DKK 137.985,00
Heraf moms (25,0 %)	27.597,00

Ved betaling v. bestilling ydes følgende rabatter:

På elementer fratrækkes kr. 10.000,- / rabat pris kr. 43.410,-

På bordplader fratrækkes kr. 8.500,- / rabat pris kr. 48.075,-

Samlet rabat pris på materialer kr. 91.485,-

Snedker arb. betales når elementer og lav væg er opsat kr. 28.000,-

Bordpladerne opmåles umiddelbart efter, at elementer og lav væg er opsat.

Pladerne leveres og pålægges 10 arb. dage efter opmåling.

Obs! Nuværende rør bag opvasker på ny plads, kræver mindre ændring af rør for vand til bl.batteri og udendørshane.

Med venlig hilsen
TVIS Køkkencenter

Erling Sangill

Accepteret for:
Søren Kondrup

Kundens underskrift

Søren Kondrup

Fra: Erling Sangill <es@tvis-hillerod.dk>
Sendt: 23. april 2019 16:41
Til: Søren Kondrup
Emne: Tegninger og tilbud på nyt køkken i fællesrum
Vedhæftede filer: Perspektivtegning-1.pdf; Perspektivtegning-2.pdf; Plantegning-1.pdf; Tilbud-1.pdf; Perspektivtegning-2.pdf; Plantegning-1.pdf; Perspektivtegning-1.pdf

Hej Søren.

Vedhæftet to løsninger på det vi talte om ved vores seneste møde.

Som du kan se, er forskellen på skabene kun, at det yderste skab v. indgangen ændres i dybden, hvis hjørnerne på baren bliver 45 gr..

Tillægget på løsningen med de to skrå hjørner, vil samlet set, som en rabat pris, blive kr. 4.200,-

Toppladen er beregnet i en dybde på 18cm, så I skal lige vurdere på om det er nok.

Væggen er beregnet i en tykkelse på ca. 10cm og udhænget på begge sider er 4cm, men det vil godt kunne være omkring 6cm, uden det vil kræve yderligere understøtning.

Vægtykkelsen vil også kunne øges lidt, så pladen dermed kan gøres endnu bredere.

Afstanden fra væggen, der er angivet til 1300mm er det max mål vi har regnet med, som svarer nogenlunde til yderkanten af den nuværende løsning.

Afstanden til forkanten af den løsning jeg har tegnet, vil være ca. 20mm mindre.

Passagen ved indgangen er ca. 500mm, men her kan væggen godt afkortes med 20mm, så samlet set kan passagen blive 40mm bredere.

Alternativt kan hele løsningen rykkes lidt frem – specielt ved løsningen med de skrå hjørner.


Jeg håber I kan bruge en af løsningerne og er der spørgsmål, må du endelig ringe til mig.

Med hensyn til bordplader og topplader, er det hele beregnet i 20mm kompositplader, så I ved hvad den maximale pris vil være, men som vi talte om, er der jo andre materiale muligheder som bl.a. laminat, der vil være den billigste løsning eller evt. en kombination, hvor bar pladen er udført i træ som I kender det og så kunne de øvrige plader være enten i laminat eller komposit.

Jeg beregner gerne nogle priser på alternative løsninger, hvis I har brug for det.


Ser frem til, at høre fra dig.

Hilsen Erling



TVIS Køkkencenter Frederiksværksgade 115, 3400 Hillerød Tlf. : +45 48243424 Vor ref.: Erling Sangill E-mail: Web side: tvis-hillerod.dk	TVIS Køkken Unika Colour	Kunde: Søren Kondrup Adresse: Platanhaven 14, Postnr./By: 3400 Hillerød Telefonnr.: Mobilnr.: 30371442 E-Mail: sk@remondis.dk	tvis køkkener
Skala : Tilpasset ramme			

OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger




TVIS Køkkencenter Frederiksværtsgade 115, 3400 Hillerød Tlf. : +45 48243424 Vor ref.: Erling Sangill E-mail: Web side: twis-hillerod.dk	TVIS Køkken Unika Colour		Kunde: Søren Kondrup Adresse: Platanhaven 14, 3400 Hillerød Postnr./By: Telefonnr.: Mobilnr.: 30371442 E-Mail: sk@remondis.dk	
	Skala : Tilpasset ramme			

Perspektivtegning: Køkken 802260/1/4 Alternativ - 4 - ændring 1 efter møde d. 16.04.2019


Projekt: Søren Kondrup

Dato: 23-04-2019



TVIS Køkkencenter Frederiksværksgade 115, 3400 Hillerød Tlf. : +45 48243424 Vor ref.: Erling Sangill E-mail: Web side: tv-is-hillerod.dk	TVIS		Kunde: Søren Kondrup
	Køkken	Adresse: Platanhaven 14,	
	Unika Colour	Postnr./By: 3400 Hillerød Telefonnr.: Mobilnr.: 30371442 E-Mail: sk@remondis.dk	
Skala : Tilpasset ramme			

OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger.




TVIS Køkkencenter
Frederiksværksgade 115,
3400 Hillerød
Tlf.: +45 48243424
Vor ref.: Erling Sangill
E-mail:
Web side: tvis-hillerod.dk

TVIS
Køkken
Unika Colour
Skala : Tilpasset ramme


Kunde: Søren Kondrup
Adresse: Platanhaven 14,
Postnr./By: 3400 Hillerød
Telefonnr.:
Mobilnr.: 30371442
E-Mail: sk@remondis.dk



OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslæger.



TVIS Køkkencenter Frederiksværksgade 115, 3400 Hillerød Tlf. : +45 48243424 Vor ref.: Erling Sangill E-mail: Web side: tvis-hillerod.dk	TVIS Køkken Unika Colour		Kunde: Adresse: Postnr./By: Telefonnr.: Mobilnr.: E-Mail:	Søren Kondrup Platanhaven 14, 3400 Hillerød 30371442 sk@remondis.dk	
Skala : Tilpasset ramme					



TVIS Køkkencenter
Frederiksværksgade 115,
3400 Hillerød
Tlf.: +45 48243424
Vor ref.: Erling Sangill
E-mail:
Web side: tvis-hillerod.dk

TVIS		Køkken	
Unika Colour		Skala : Tilpasset ramme	
Kunde:	Søren Kondrup	Adresse:	Platanhaven 14,
Postnr./By:	3400 Hillerød	Telefonnr.:	30371442
E-Mail:	sk@remondis.dk		



OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslæger.

Vordingborg Køkkenet A/S - Langøvej 7-9, - 4760 Vordingborg
Tlf.: 48241111 Fax: 32512730
hillerød@vordingborg.com www.vordingborg.com
CVR/SE-nr.:15502304
Bankkonto: Postgiro:
Besøgsadresse: Vordingborg Køkkenet Hillerød
Industrivænget 2. 3400 Hillerød
Tel: 48241111



Andelsforening Platanhaven, fælleshus
Platanhaven 14,
3400 Hillerød

Telefon 1: 29240971
Telefon 2:
Mobil telefon:
Email:

Fakturaadresse:
Andelsforening Platanhaven, fælleshus
Platanhaven 14,
3400 Hillerød

Telefon 1: 29240971
Telefon 2:
Mobil telefon:
Email:

EAN-nr.:

Leveringsadresse:
Andelsforening Platanhaven, fælleshus
Platanhaven 14,
3400 Hillerød

Telefon 1: 29240971
Telefon 2:
Mobil telefon:
Email:

Vor ref.: Anders Forsingdal Winther

Block kode: B188158E1112
Katalog: Vordingborg Plus 2019-3 DK
Prisgruppe PG: 3

Ønsket leveringsdato:

Tilbud

Alternativ nr.: Køkken 150503/1/2 lige ø

Tilbudsdato: 03-05-2019

Idet vi takker for henvendelsen, tilbydes hermed følgende.
Tilbudet er gyldig indtil: 02-06-2019.

Der tages forbehold for installationer, manglende gulv under køkken elementer etc., som er skjult ved opmålingen. Omkostninger i forbindelse med eventuelle omforandringer, tilpasning af gulv og montageomkostninger, som skyldes disse forhold, påhviler kunden.
Kunden er selv ansvarlig for tilpasning af gulv til nyt køkken.

Det påhviler kunden at oplyse Vordingborg Køkkenet A/S, såfremt man ønsker at genbruge eksisterende installationer i rummet og i givet fald hvilke. Vordingborg Køkkenet A/S vil i modsat fald gå ud fra, at alle installationer tilpasses de købte varer. Udgiften til dette påhviler alene kunden.

Hvis varenummer 1056 er påført ordren, er det kundens egen opmåling der ligger til grund for tilbuddet/indretningsforslaget, og Vordingborg køkkenet A/S kan derfor ikke stilles til ansvar overfor eventuelle fejl i opmåling.

Kunden er ansvarlig for ændringer af rummets geometri, som er foretaget efter opmåling og bestilling af vare, hvis dette afstedkommer at varerne fysisk ikke kan stilles op, uden at der ændres på elementerne og bordplader. Omkostninger til eventuelle omforandringer, nyindkøb af varer og montageomkostninger påhviler kunden.

Det påhviler kunden at sørge for afdækning af gulv, både der hvor køkkenet oplagres og hvor køkkenet opstilles samt adgangsvejen til disse steder. Det er en fordel at nyt gulv er lagt, inden montagen af skabelementer. Gulv henligger for kundens regning og risiko.

Enhver problemstilling vedrørende gulvet samt vægfliser, er Vordingborg Køkkenet A/S uvedkommende. Kunden er informeret om evt. variabel sokkel dybde, i forhold til eksisterende gulv. Hvis kunden selv er ansvarlig for at lægge nyt gulv, skal dette være plant/vandret over hele køkkenfladen. Såfremt gulvleverandør fraråder opstilling af elementer på deres gulv, så skal gulvleverandørs forskrifter altid følges.

Ved udskæringer til vaske, kan det forekomme at man skal skære i korpus sider, og vask i enkelte tilfælde derved kun hviler på bagsiden af korpus, dette er afhængig af vaskens udskærings mål.

Hvis der solgt udskæring for planlimning af vask og/eller kogeplade, anbefaler Vordingborg Køkkenet A/S at kunden tilkøber montage af planlimning. Ønsker kunden selv at udfører planlimning af vask og/eller kogeplade, sker dette på kundens eget ansvar, Vordingborg Køkkenet A/S kan ikke stilles til ansvar for skader opstået pga. fejlmontage. Montagevejledning der medfølger skal følges.

Vi gør opmærksom på at Køkkenskabe er møbler, samlet af møbelplader. Skabene er således "fugtsikre" ved normal luftfugtighed 50-60 %, men tåler ikke konstant vandpåvirkning. Dette gælder også samlinger og udskæringer i bordplader, der ved korrekt montage er "fugtsikre" men ikke tåler konstant vandpåvirkning. Der henvises til montagevejledninger, Tips & Tricks samt Montage normer på hjemmesiden.

Grebslister der er indfræset i fronter:

Nedløbende væsker, kondenseret fugtighed eller fugtresten fra rengøring kan samle sig i de indfræsedes greb. Denne fugtighed skal ubetinget fjernes. Ellers kan træet svulme op. Brugsskader af denne art kan ikke anerkendes som reklamationsgrundlag. Se altid Vedligeholdelse / Plejeanvisninger på vores hjemmeside. Bordplader og tilpasninger bliver som udgangspunkt leveret i overmål og skal tilpasses på stedet. Hvis kunden har fravalgt bagkantsliste til bordplader, sørger kunden selv for korrekt udført fuge i bagkanter.

Vi gør opmærksom på, at stålvaske ved brug vil blive ridset. Disse ridser bliver dog mindre synlige med tiden, da stålvasken vil udvikle en patina. Det ikke reklamationsberettiget at vasken bliver ridset under brug. Der henvises til enhver tid til leverandørens pleje- og vedligeholdelsesvejledning.

Det er kundens ansvar at oplyse korrekt model nr. og evt. fremskaffe stregtegning på hvidevarer de selv anskaffer eller til allerede eksisterende hvidevare.

Årestrukturen

på fronter og bordplader med træ-look er variable for at fremstå som naturtræ. Årestrukturen er derfor ikke gennemgående fra front til front eller fra bordplade til bordplade.

Vær opmærksom på at den indvendige hvide korpus farve, afviger fra øvrige hvide farver.

Hvis køle- fryseskabet har fuld låge, så kobles lågerne på skabet, derved medfølger kun 1 stk. greb, som der bores for i linjehøjde 717mm. Højskabe med koblet låger har altid grebsboring i linjehøjde 717mm. Undtaget er stanggreb, her medfølger 2 stk. greb samt grebslister som der er indfræset i begge fronter.

Der kan ikke foretages ændringer i den afgivne ordre senere end 4 uger før levering.

En vare, der er vist på et indretningsforslag eller en tegning udfærdiget af Vordingborg Køkkenet A/S, medfølger kun, hvis den pågældende vare udtrykkeligt er anført i selve tilbuds brevet.

Medmindre andet er oplyst, medfølger der ikke rørføring fra vask til afløb samt returklap, flanger, slanger eller spændebånd til emhætte/emfang. Kunden sørger selv for dette, da det er meget individuelt.

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, sørger kunden for at tilpasse vand, afløb, el og emhætteaftræk til VK- tegning.

Grundet årlige produkt- og prisændringer hos leverandører skal ordrer være leveret inden 6 mdr. fra oprindelig ordredato, dog senest 15. marts året efter oprindelig ordredato.

Vordingborg Køkkenet forbeholder sig ret, til at annullere ordrer der ikke ønskes leveret inden ovennævnte frist. Billeder i tilbudslinjerne er blandt andet ikke retvisende ved:

Billeder af skabe er vist venstrehængslet, her er plantegning og angivelse V eller H det rigtige.

Billeder af skabe som indeholder hvidevarer er kun vejledende, da skab og front inddeling produceres efter hvidevaren. Billeder af produkter med motiver, design og farver er kun til illustration, læs her varebeskrivelse for hvad der er bestilt. Billeder af produkter og tilbehør med flere mulige bredder er kun til illustration, læs her varebeskrivelse for hvad der er bestilt, design ændres efter bredde.

Der tages forbehold for Teknisk Service Centers gennemgang og godkendelse af dette tilbud/indretningsforslag. Ved ændringer skal kunden kontaktes igen for en drøftelse samt udfærdigelse af ny underskrevet aftale. Overskudsvare tages ikke retur og krediteres ikke ordren.

Vi bestræber os altid på, at der så vidt muligt forefindes en brugsanvisninger eller manualer på et skandinavisk sprog. Der kan dog forekomme situationer, hvor en sådan ikke er tilgængelig.

Køber og sælger har derfor aftalt, at der i enkelte tilfælde kan mangle manualer og monteringsvejledninger på dansk eller andet skandinavisk sprog.

Montagevejledninger, Tips & Trick og Montage normer findes her: www.vordingborg.com/montagevejledninger
Vedligeholdelse / Plejeanvisninger findes her: www.vordingborg.com/vedligeholdelse-2

Hvis kunden fravælger bagkantslister og kundens vægge ikke er 100% lige, samt vinklerne er 90 grader, må der forventes en fuge på op til 5mm, som kunden selv står for

Kunden står selv for at tilpasse aftræk efter Vordingborg Køkkenets tegning

Vordingborg Køkkenet gør opmærksom på, at sokkeldybde på nyt køkken kan variere fra eksisterende sokkeldybde. Hvis eksisterende gulv ikke går under ny sokkel, har farvevariation eller andet, er dette Vordingborg Køkkenet uvedkommende

VVS, El, Gulv, Maler og Murer er ikke noget VK leverer. Det er derfor vigtigt, at dette er klargjort og forberedt før VK kommer og monterer. Rummet er klargjort, betyder at alt er klar til montage (Væggene er klar, stikkontakter er lavet, kabler og rørføring er trukket) DVS. der skal ikke gå andre håndværkere mens vores montør arbejder

Ændring af ordre, samt levering skal aftales minimum 4 uger før, da der kan forkomme ekstra regninger, hvis denne tidsfrist ikke overholdes



Vordingborg Plus 2019-3 DK

Møbel dele	: 317 Touch
Front-kombination	: 332 Lacqu.laminate,alpine white su
Korpusudførelse	: KU Kunststof
Korpusfarve udvendigt	: 193 Alpine white
Korpusfarve indvendigt	: 012 Damask white
Greb-kombination	: 042 Metalgreb Rustfrit stål-look
Grebsposition	: 2 Vandret/lodret
Udførelse vitrine-rammelåge	: G Rammelåge
Farve vitrine-rammelåge	: 332 Lacqu.laminate,alpine white su
Glasudførelse	: 02 Mat glas
Glasfarve	: 02 Mat glas
Korpusudf. Indvendig til glas	: K Korpusmateriale
Korpusfarve indvendig til glas	: 193 Alpine white
Skuffe udførelse	: ST Standard
Indvendig kolonialbakke udførelse	: ST Standard
Apotekerskab udførelse	: ST Standard
Sokkel udførsel	: MA Farve mat
Sokkelfarve	: 193 Alpine white
Designelementer (UWA, UWR etc.)	: MA Farve mat
Farve designelementer (GGSW)	: 193 Alpine white
Tophylde (ADB)	: MA16 Farve mat 16 mm
Dækplade-farve	: 193 Alpine white
Bordplade	: KU-DM Kunststof mat, D-kant
Bordplade-farve	: 192 Oak Provence reproduction
Bordplade-kantudførelse	: D Lige décor-kant mat
Bordplade-kantfarve	: 999 Samme farve i bordplade-décor
Bordplade hjørner	: E Firkantet
Farven på bagkantsliste	: Ingen WAP




Info felter:

Sokkelhøjde	: 150,00 mm
Arbejdshøjde	: 908,00 mm








Elementer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
1	 UD60 Underskab 1 gennemgående låge, 1 hylde Dybde = 450	V	1,00	Stk	2.293,95
1.1	TK Dybdereducering på skabe og reoler Vær opmærksom på følgende anvisninger ved bestilling af dybdereducering: Typer uden skuffer eller tekniske anordninger: Muligt indtil en korpusdybde på 180 mm Typer med skuffer eller kolonialsuffer: Muligt fra 561 til 303 mm, Ved typer uden indvendige bakker eller -kolonialbakker leveres følgende sargdybder: korpusdybde 293 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde 423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm Ved typer med indvendige kolonialbakker eller -udtræk leveres følgende sargdybder: korpusdybde 303 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde 423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm,		1,00	Stk	652,75
2	 UD50 Underskab 1 gennemgående låge, 1 hylde Dybde = 450	V	1,00	Stk	2.070,15
2.1	TK Dybdereducering på skabe og reoler Vær opmærksom på følgende anvisninger ved bestilling af dybdereducering: Typer uden skuffer eller tekniske anordninger: Muligt indtil en korpusdybde på 180 mm Typer med skuffer eller kolonialsuffer: Muligt fra 561 til 303 mm, Ved typer uden indvendige bakker eller -kolonialbakker leveres følgende sargdybder: korpusdybde 293 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde 423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm Ved typer med indvendige kolonialbakker eller -udtræk leveres følgende sargdybder: korpusdybde 303 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde		1,00	Stk	652,75













Elementer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm,				
3	 UD60 Underskab 1 gennemgående låge, 1 hylde Dybde = 450	H	1,00	Stk	2.293,95
3.1	TK Dybdereducering på skabe og reoler Vær opmærksom på følgende anvisninger ved bestilling af dybdereducering: Typer uden skuffer eller tekniske anordninger: Muligt indtil en korpusdybde på 180 mm Typer med skuffer eller kolonialskuffer: Muligt fra 561 til 303 mm, Ved typer uden indvendige bakker eller - kolonialbakker leveres følgende sargdybder: korpusdybde 293 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde 423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm Ved typer med indvendige kolonialbakker eller -udtræk leveres følgende sargdybder: korpusdybde 303 - 422 mm: sargdybde 270 mm korpusdybde 423 - 522 mm: sargdybde 400 mm korpusdybde 523 - 561 mm: sargdybde 500 mm,		1,00	Stk	652,75
4	 UABH15 Udtræksskab. 1 udtræk med dæmper. 1 låge. 1 bageplade holder. Styreskinne i højreside. Style og ramme/fyldningslåger har glat front. Kan ikke leveres med boring 01 og 18, det bliver leveret med boring 02 (Lodret)		1,00	Stk	3.095,90
5	 UED100-50 Indstiksskab 1 gennemgående låge, 2 hylde, 1 vinkeltilpasning i lågeudførelse. Korpusbredde: 1000 mm. Planmål: 650 - 750 x 1150 - 1250 mm Retning = Venstre, Offset = 220, Tilpasning, tykkelse = 89		1,00	Stk	3.683,38
6	 SPUD80 Vaskeskab 2 indvendige blændstykker, 2 gennemgående låger		1,00	Stk	3.245,10
7	UPK10 Tilpasning Korpusmateriale, Højde 720 mm, U-tætning som afslutning til væg, Bredde: 100 mm		1,00	Stk	298,40


Elementer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	 Bredde = 80, Dybde = 561				
7.1	 MP-GS Merpris for opvaskemaskine- reces Ved Tilpasninger og indstikskabe, Sidedel af korpusmateriale, I korpshøjde, korpusdybde: 561 mm		1,00	Stk	100,71
8	 HWA25-02 Designelement Sokkelhøjde 70 mm: 2067 mm Sokkelhøjde 100 mm: 2097 mm Sokkelhøjde 150 mm: 2147 mm Sokkelhøjde 200 mm: 2197 mm, Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm Højde = 2172		1,00	Stk	1.575,93
9	 HWA16-02 Designelement Sokkelhøjde 70 mm: 2067 mm Sokkelhøjde 100 mm: 2097 mm Sokkelhøjde 150 mm: 2147 mm Sokkelhøjde 200 mm: 2197 mm, Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm Højde = 2022, Kanttype = Fra		1,00	Stk	1.305,50
10	 HWA16-02 Designelement Sokkelhøjde 70 mm: 2067 mm Sokkelhøjde 100 mm: 2097 mm Sokkelhøjde 150 mm: 2147 mm Sokkelhøjde 200 mm: 2197 mm, Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm Højde = 2022, Kanttype = Fra		1,00	Stk	1.305,50
11	 HWA25-02 Designelement Sokkelhøjde 70 mm: 2067 mm Sokkelhøjde 100 mm: 2097 mm Sokkelhøjde 150 mm: 2147 mm Sokkelhøjde 200 mm: 2197 mm, Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm Højde = 2172		1,00	Stk	1.575,93
12	 UWA16 Designelement Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm, Sokkelhøjde 70 mm: 790 mm		1,00	Stk	913,85

Elementer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	Sokkelhøjde 100 mm: 820 mm Sokkelhøjde 150 mm: 870 mm Sokkelhøjde 200 mm: 920 mm				
13	 UPE Vinkeltilpasning Gennemgående frontmateriale 70 x 70 mm, Planmål: 650 x 650 mm Venstre kant = 650, Højre kant = 650, Højde = 720, Dybde på venstre side = 561, Dybde på højre side = 561, Vinkelknæk = 90, Retning = Højre		1,00	Stk	951,15
14	 UD60 Underskab 1 gennemgående låge, 1 hylde	V	1,00	Stk	2.293,95
15	 UWA16 Designelement Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm, Sokkelhøjde 70 mm: 790 mm Sokkelhøjde 100 mm: 820 mm Sokkelhøjde 150 mm: 870 mm Sokkelhøjde 200 mm: 920 mm		1,00	Stk	913,85
16	 UWA16 Designelement Inkl. bundprofil i rustfrit stål-look, Dybde: 585 mm, Sokkelhøjde 70 mm: 790 mm Sokkelhøjde 100 mm: 820 mm Sokkelhøjde 150 mm: 870 mm Sokkelhøjde 200 mm: 920 mm		1,00	Stk	913,85
17	 UA60 Skuffeskab 1 skuffe, 2 kolonialsuffer		1,00	Stk	5.725,55
18	 UPK10 Tilpasning Korpusmateriale, Højde 720 mm, U-tætning som afslutning til væg, Bredde: 100 mm Bredde = 68, Dybde = 561		1,00	Stk	298,40
19	 WG60-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	V	1,00	Stk	3.562,15
20	 WG50-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	V	1,00	Stk	3.329,02
21	 WG60-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	H	1,00	Stk	3.562,15
23	 WG60-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	V	1,00	Stk	3.562,15
24	 WG50-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	V	1,00	Stk	3.329,02
25	 WG60-01 Overskab vitrine-rammelåge 1 låge, 2 glashylder	H	1,00	Stk	3.562,15

Elementer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
506	 ADB1690 Tophylde, tykkelse 16 mm, til sideboard eller medioskab Belægning på begge sider, Foran og i siderne med polymer kant, Længde: 250 - 2580 mm, Dybdemål: 900 mm, Variabel fra 601 - 900 mm Længde = 1782, Dybde = 450		17,82	dm	1.745,64
508	 SB15 Sokkel forstykke. Tykkelse: 13mm. Inkl. gulv-tilsegling. Leveres i stavlængder 2200mm og 3350mm. højde: tilpasses på stedet		110,38	dm	0,00

SUM AF ELEMENTER

DKK 59.465,53




Rabat

23.786,21






SUM AF ELEMENTER inkl. rabat

DKK 35.679,31



Bordplader

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
500	 APD90 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig radius på 20 mm uden merpris. Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 900 mm dyb. Længde = 2700, Dybde = 820		27,00	dm	5.186,57
500.1	 AP-A Udskæringer eller skråskæringer med kantbelægninger Målangivelser eller tegninger påkrævet.		1,00	Stk	363,68
500.2	 APD-A Merpris for skråskæring på bordplader og borde med kantbelægning D-Kante vorn und seitlich, Merpris pro Platte.		1,00	Stk	652,75
501	 APD60 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig radius på 20 mm uden merpris.		12,00	dm	1.443,51

Bordplader

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 600 mm dyb. Længde = 1200, Dybde = 600				
502	 APD60 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig radius på 20 mm uden merpris. Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 600 mm dyb. Længde = 1955, Dybde = 600		19,55	dm	2.405,85
502.1	 AP-NF Not- og fjer-forbindelse til tophylde, tykkelse 25 mm, inkl. skruebeslag, fjer og vandfast lim		1,00	Stk	279,75
503	 APD60 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig radius på 20 mm uden merpris. Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 600 mm dyb. Længde = 1100, Dybde = 300		11,00	dm	1.323,22
503.1	 APD-K Merpris for ekstra kantbelægning på bordplader og borde, kantbelægning bagpå, på siden og ved udskæringer D-Kante		11,00	dm	133,35
504	 APD60 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig		27,50	dm	3.368,19

Bordplader

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	radius på 20 mm uden merpris. Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 600 mm dyb. Længde = 2750, Dybde = 300				
505	 APD60 Bordplade med påsat kantbånd foran og i siderne, tykkelse 1,5 mm. Leveringsstandard for 90°-udvendige hjørner er kantede hjørner. Der kan dog også bestilles en afrundet udførelse med en udvendig radius på 20 mm uden merpris. Indvendige hjørner forsynes altid med en indvendig radius på 30 mm. Afvigende vinkler får som standard en indvendig radius på 30 mm og en udvendig radius på 20 mm. Op til 600 mm dyb. Længde = 500, Dybde = 300		5,00	dm	601,46
505.1	 APD-K Merpris for ekstra kantbelægning på bordplader og borde, kantbelægning bagpå, på siden og ved udskæringer D-Kante		5,00	dm	60,61

SUM AF BORDPLADER

DKK 15.818,93

Rabat

6.327,57

SUM AF BORDPLADER inkl. rabat

DKK 9.491,36

Handelsvarer

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
22.1	 63421.21 Newform X-Trend - Køkkenarmatur. Keramisk kartusche. U-Svingtud. Krom. GDV-Godkendt. Blandingsbatteri diameter udskæring = 35		1,00	stk	1.190,00

SUM AF DIVERSE

DKK 1.190,00

Rabat

476,00

SUM AF DIVERSE inkl. rabat

DKK 714,00

Sanitet

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
-----	------------	---------	-------	-------	-------

Sanitet

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
22	 87556 BLANCO: Nedfældningvask BLANCO A-STYLE 500-IF / A, rustfrit stål, mulighed for planlimet montering Rustfrit stål Udstyr 1 vask 500 x 400 x 190 mm Inkl. 3 1/2 kurveventil Manuel betjening med af- og overløbssæt 1 hanehul Pladsbesparende vandlåsset Mulighed for planlimet montering, Mål Udvendige mål: 540 x 500 mm Udskæringsmål: 530 x 490 mm		1,00	Stk	4.830,35

SUM AF SANITET

DKK 4.830,35


Rabat

1.932,14

SUM AF SANITET inkl. rabat

DKK 2.898,21

Tilbehør

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
6.1	 FB80 Fugtbeskyttelsesbund Aluminiumplade, riflet, til vaskeskabe, kan ikke anvendes ved frontudstræk, passer kun til skabsdybde 561 mm		1,00	Stk	167,85
450	 G042 Metalgreb, Rustfrit stål-look.		17,00	Stk	0,00

SUM AF TILBEHØR

DKK 167,85

Rabat

67,14

SUM AF TILBEHØR inkl. rabat

DKK 100,71

Montering

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
26	0099 Montage opstart Standard 0099 dækker: Kørsel, opstart/udpakning af værktøj uanset antal etager. Klinger/bits/vinkelbeslag. Gælder uanset om det er bad, bryggers eller køkken, men ydes kun én gang pr. adresse.		1,00	stk	1.900,00
27	0100V Montage af vaskeskab. Inkl. tilskæring og montage af sokkel samt evt. udskæringer i elementet for vask. Elementer stillet i lod og vage, montage af greb, færdig justering låger. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele. Inkl. Evt. montage af tilpasninger i korpusmateriale. Gælder kun for vaskeskabe (SPUDxx og SPUDxx)		1,00	stk	250,00
28	0100 Montage af underskabe herunder indstiksskabe på sokkelben samt rammelåger inkl. Evt. sokkelopbygning. Skuffeskabe og vinkelhjørneskabe tælles		6,00	stk	1.440,00

Montering

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
	ikke under denne kode. Inkl. tilskæring og montage af sokkel samt evt. udskæringer i elementer for vask/kogeplade. Elementer stillet i lod og vage, montage af greb, færdigjustering låger. Inkl. Evt. montage af tilpasninger i korpusmateriale. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele.				
29	0105 Montage af væghængte overskabe herunder indstiksskabe, jalousiskabe placeret på bordplade samt topskabe. Overvinkelhjørneskab tælles ikke under denne kode. Inkl. justering i vage, montage af greb, færdigjustering af låger. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele og ekskl. topafdækning. Inkl. Evt. montage af tilpasninger i korpusmateriale		9,00	stk	1.881,00
30	0114 Standard bordplade montage, pris uanset størrelse. Bordplader beregnes som antal, men ekskl. udskæringer. Leverede antal bordplader = STK. Inkluderer komplet færdig montage af bordplade. Inkl. Tilpasning til skæve vægge. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele.		6,00	stk	2.442,00
31	0120 Udskæring for kogeplade eller vask i bordplade og underliggende element, inkl. forsegling af snitflader. Dette tillæg gives ikke ved underlimet vask. Inkl. evt. udskæring for ventilation i komfur skab. Ekskl. montage af vasken samt øvrige EI og VVS tilslutninger.		1,00	stk	326,00
32	0140 Stålbæn montage på underskabe eller bordplader pr. stk. stålbæn.		4,00	stk	256,00
33	0132 Oprydning og bortkørsel af løst indpakningsaffald, så som pap, flamingo og afskær inkl. Genbrugsplads omkostning. 0132 SKAL påføres ordren.		1,00	stk	904,00
34	0150 Montage 'Uprights' og ADB dækpaneler uanset tykkelse. Beregnes pr. stk uanset størrelse. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele.		9,00	stk	864,00
35	0103 Montage af skuffeskabe på sokkelben. Inkl. tilskæring og montage af sokkel samt evt. udskæringer i elementer for vask/kogeplade. Elementer stillet i lod og vage, montage af greb, færdigjustering låger. Ekskl. fugning langs tilstødende bygningsdele. Gælder også skabe med bakker og udtræk.		1,00	stk	305,00
36	0108 Montage af alle tilpasninger i frontmateriale (UPD, HPD og WPD), samt hjørnetilpasninger UPE og UPE-V. inkl. montage af eventuel fraside (MP-GS) og understøttelse til bordplade i hjørner med lægte eller vinkler.		1,00	stk	80,00

Montering

Pos	Kode/Tekst	Hængsl.	Antal	Enhed	Beløb
37	0151 Skæring af Upright eller ADB. Gives kun hvor der bevist er bestilt dette i overmål. Gives pr. plade.		4,00	stk	800,00

SUM AF MONTERING

DKK 11.448,00

Tilbudsresumé

Elementer	35.679,31
Bordplader	9.491,36
Handelsvarer	714,00
Sanitet	2.898,21
Tilbehør	100,71
Montering	11.448,00
Sum af varelinjer	60.331,59
+ Fragt	3.612,72
I alt inkl. moms	DKK 63.944,31

Heraf moms (25,0 %) 12.788,86

Betalingsplan:

	Dato	Beløb
Betaling		
Ved underskrift		19.183,29
4 uger før levering		44.761,02
I alt		DKK 63.944,31

Udestående beløb: DKK 63.944,31

Betaling foretages i butik eller via tilsendt FIK-kort.

Betaling med Mobilepay eller andet modtages ikke.

Kontant forbuddet i Hvidvaskningsloven §5 forhindre Vordingborg Køkkenet A/S at modtage kontante beløb på 50.000 kr eller derover på én gang eller i flere betalinger.

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser er gældende for nærværende tilbud, ligesom nedenstående tegninger opfattes som en integreret del af nærværende tilbud.

Med venlig hilsen

Vordingborg Køkkenet A/S

Anders Forsingdal Winther


Accepteret:

Andelsforening Platanhaven, fælleshus


Kundens underskrift



OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger.




OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger.



Skala: Tilpasset ramme

OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger.



Skala: Tilpasset ramme

OBS: Udskriften er kun retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skabslåger.

Salgs og leveringsbetingelser:

Priser

Priserne er excl. Moms hvor andet ikke er angivet samt eksklusiv fragt og andre omkostninger.
Ved VORDINGBORG PLUS og Urban serien er de angivne priser for samlede elementer og eksklusiv montering.
Enkelte skabe kan være leveret usamlet.
Selvstændige forhandleres individuelle aftale med kunden er Vordingborg Køkkenet (VK) uvedkommende.

Betaling

Betalingsbetingelserne er som anført i kontrakten.
Betalinger, herunder forudbetalinger, skal således ske senest på den dag, som i aftalen/tilbuddet er angivet som betalingsdag/forfaldsdag.
Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er VK berettiget til at beregne morarenter af den til enhver tid værende restgæld med rentelovens rentesats.
Hvis en forudbetaling ikke betales rettidigt, er VK endvidere berettiget til efter eget valg at annullere ordren eller til at holde leverancen tilbage.
Endvidere kan VK forlange erstatning for tab ved den manglende leverance, herunder for opbevaring.
Køber er ikke berettiget til at modregne nogen del af købesummen, medmindre modfordringen skriftligt er anerkendt af VK.

Rådgivning og indretningsforslag

VK rådgiver sine kunder ud fra virksomhedens bedste viden og erfaring samt eventuelle oplysninger fra kunden og VK kan ikke holdes ansvarlig, hvis det efterfølgende viser sig, at en anden løsning vurderes af have været bedre eller mere hensigtsmæssig.
Har VK kulanemæssigt bistået køber med teknisk rådgivning og service vedr. indretnings-forslag eller andet, kan VK ikke drages til ansvar herfor.

Tilbud/tilbudsbreve

Har VK lavet en fejl i tilbudsbrevet, herunder en fejlregning, er VK berettiget til at foretage korrektion, herunder i prisen, for mindre fejl, og til at træde tilbage fra handlen ved større fejl, uden at køber kan rette nogen form for krav mod VK.
Er en vare ikke anført i tilbudsbrevet, er køber – uanset årsagen hertil og varens anvendelse - ikke berettiget til at modtage denne vare uden at yde betaling herfor.
En vare, der er vist på et indretningsforslag eller en tegning udfærdiget af VK, medfølger kun, hvis den pågældende vare udtrykkeligt er anført i selve tilbudsbrevet.

Grundet årlige produkt og prisændringer hos leverandører skal ordrer være leveret inden 6 mdr. fra oprindelig ordredato, dog senest 15 marts året efter oprindelig ordredato.
Vordingborg Køkkenet forbeholder sig ret til at annullere ordrer der ikke ønskes leveret inden ovennævnte frist

Varer, der ikke lagerføres af VK

Der kan aldrig rejses erstatningskrav eller krav om afslag af nogen art i forbindelse med varer, der ikke lagerføres af VK.
Et tilbud fra VK, der omfatter varer, der ikke lagerføres af VK, er bl.a. afgivet med forbehold om, at det er muligt at fremskaffe disse varer.
Tilbuddet er endvidere afgivet med forbehold om, at VK's eventuelle leverandører accepterer at levere til VK på VK's sædvanlige eller forudsatte købsvilkår. Er dette ikke tilfældet, er VK berettiget til inden rimelig tid at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger køber/kunde til at rejse krav af nogen art.

Vareprøver

VK leverer blandt andet naturprodukter. Vareprøver viser derfor kun farver og egenskaber i almindelighed, og køber må således acceptere, at der vil kunne forekomme afvigelser. VK fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle afvigelser, medmindre disse må karakteriseres som væsentlige og for køberen uforholdsmæssigt store i forhold til de foreviste farveprøver.
Specielt ved naturtræsprodukter må køber påregne variationer indenfor det enkelte emne.

Afbestilling/Ændring af ordre

Køber har ingen fortrydelsesret og kan derfor ikke annullere en allerede afgivet ordre.
Ændring af ordre før levering kan kun ske med VK's accept. En sådan accept meddeles kun undtagelsesvis, og en ændring skal altid aftales skriftligt.

Returnering af leverede varer

Returnering af varer kan kun ske med VK's accept. En sådan accept meddeles kun undtagelsesvis, og en returnering skal altid aftales skriftligt.

Levering og forsinkelse

Leveringstiden kan variere på de forskellige modeller. Leveringstiden er typisk 4-6 uger.
Er leveringstiden angivet i slutsedlen, er denne fastsat skønsmæssigt.
Levering sker til den i aftalen anførte leveringsadresse.
Skulle der indtræde standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos VK eller VK's leverandører, er VK berettiget til at udsætte ordren i det omfang, dette er nødvendigt. VK skal da meddele køber, hvorvidt og hvornår levering vil finde sted.
Forsinket levering berettiger – uanset årsagen til forsinkelsen - ikke køber til erstatning af nogen art, eller til et afslag i købesummen.

Leveringen, der sker ved fremmed vognmand, anses for sket, når varen er læsset af på det aftalte modtagelsessted, på hvilket tidspunkt risikoen for varens undergang eller beskadigelse går over på køberen. Er køber eller dennes repræsentant til stede på leveringstidspunktet anbringes varen på det sted, som køber/dennes repræsentant anviser. VK påtager sig intet ansvar i den forbindelse. Træffes ingen hjemme, anbringes varen udenfor på det mest hensigtsmæssige sted på adressen, hvorefter enhver risiko for skader, tyveri eller andet er køberens ansvar. Det er således købers ansvar og risiko, at der er personer til stede til at modtage leverancen, og VK påtager sig intet ansvar, hvis dette ikke er tilfældet.
Hvis der er købt montage af VK montør, er det til enhver tid kundens ansvar at elementer kan leveres i tilstødende lokaler.

Billede dokumentation

Kunden giver VK tilladelse til at dokumentere leveringen ved hjælp af billeder taget på leveringsadressen.

Mangler

Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning/montage - undersøge leverancen for eventuelle fejl og mangler, herunder kvantitative mangler. Denne undersøgelsespligt gælder også, selvom køber ikke selv skal forestå en eventuel montage.

I tilfælde af fejl eller mangler, herunder kvantitative mangler, er VK altid berettiget til, at foretage omlevering eller afhjælpning. Køber er da forpligtet til at stille de leverede varer til VK's rådighed i samme stand som ved leveringen.

Såfremt VK ikke foretager omlevering, svarer VK erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog begrænset til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre mangelen ved det leverede. Erstatningen kan endvidere aldrig overstige den aftalte købesum for den vare, der er behæftet med mangler.

VK er alene ansvarlig for eventuelle materiale- eller produktionsfejl og yder ikke erstatning for direkte eller indirekte tab i nogen anledning, herunder tab i anledning af enhver forsinkelse som følge af omlevering eller afhjælpning.

Egenskaber og fremtrædelsesformer, der skyldes produktets natur, er ikke mangler.

VK's produkter er konstrueret, fremstillet og beregnet til brug i private husholdninger. Det er derfor ikke en fabriktionsfejl- eller materialefejl, hvis en fejl har sammenhæng med belastninger, som normalt ikke forekommer i almindelige private husholdninger. Tilsvarende hvis varen har været udsat for anden unormal brug eller manglende/forkert vedligeholdelse.

Endvidere er VK's produkter ikke konstrueret, fremstillet eller beregnet til brug sammen med øvrigt inventar i køkkenet, som påvirker omgivelserne unormalt, f.eks. unormal varmestråling, kulde, røg, duft eller sol. Især skal det sikres at ovne, brødrister og andre varmekilder er egnede til indbygning m.v.

Reklamation

Transportskader skal anmeldes VK's hovedkontor ved modtagelse af varerne, dog senest 3 dage efter leveringen.

Reklamation over fejl og mangler, herunder kvantitetsmangler, der er eller burde have været konstateret ved opfyldelse af den ovenfor under mangler beskrevne undersøgelsespligt, skal i handelskøb ske straks og senest 8 dage efter leveringen.

I forbrugerkøb skal køber reklamere overfor VK inden rimelig tid og senest 2 måneder, efter at køber har opdaget mangelen.

Eventuelle fejl og mangler, der opdages efter, at emballagen er brudt, skal påtåles inden opsætning, da allerede bearbejdede eller monterede varer ikke kan returneres. Køber har derfor pligt til, at gennemgå de modtagne varer straks efter modtagelsen.

Enhver reklamation skal ske skriftligt.

Under forudsætning af rettidig berettiget reklamation repareres eller ombyttes leverancer, der er behæftet med fabriktions- eller materialefejl, uden beregning indenfor 2 år efter leveringstidspunktet.

Varerne skal indleveres i nærmeste butik, medmindre andet bestemmes af VK.

Reparationen dækker kun defekte dele. Erstatning for direkte eller indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftninger, dækkes ikke.

Den nye vare afhentes i nærmeste butik eller sendes for købers regning efter VK's bestemmelse. Ombytningen gælder kun for varer produceret eller leveret af VK og dækker kun defekte dele. Erstatning for direkte eller indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftninger, montering og fragt, dækkes ikke.

Er den leverede vare udgået af sortimentet, forpligter VK sig udelukkende til at levere et produkt med den samme funktion.

Køber skal forevise en faktura på det købte udstedt til køberen selv for at kunne udnytte den udvidede reklamationsret. Retten kan ikke overdrages til andre, herunder nye ejere af det pågældende køkken.

Ovenstående almindelig og udvidet reklamationsret gælder ikke for udstillingsvarer, da disse altid er købt som beset, og uden at der kan rejses krav af nogen art.

Kan en reklamation henføres til installation eller til brug, herunder brug af det leverede sammen med hvidevarer, der ikke er godkendt af VK, bortfalder enhver reklamationsret, herunder den udvidede reklamationsret. Tilsvarende gælder, hvis en montage ikke foretaget i henhold til VK's eller øvrige leverandørers monteringsanvisninger.

Metoder, tolerancer og finish.

VK's metoder, tolerancer og finish i forbindelse med montering fremgår af de til enhver tid gældende vejledninger.

Leveringsbetingelser for montage.

Snedkermontage udføres i kvalitet og tolerancer som angivet i de til enhver tid gældende vejledninger som findes på vores hjemmeside:

<https://www.vordingborg.com/montagevejledninger>

Snedkermontagens omfang udføres udelukkende i henhold til ovenstående tilbud.

"Tilbud om ekstra arbejde/totalentreprise via VK's Montør" er Vordingborg Køkkenet A/S uvedkommende

VK montør monterer som aftalt med VK, derfor skal enhver ændring af køkkenopstilling , aftales skriftligt med VK salgskonsulent.

Før montageopstart, skal rummet, hvori køkken skal monteres være ryddet og der skal være almindelig stuetemperatur (minimum 21° C) og luftfugtighed (50-60 %).

Køkken leverancen skal ved montagestart være placeret enten i samme rum eller et tilstødende rum af det, hvor de skal monteres.

Ligeledes skal der være skabt plads til samling af elementer (usamlede skabe), i umiddelbart nærhed.

Er Køkkenelementer leveret i andre bygninger/sale efter kundens ønske, og montør indvilger i at hente dem her, må der påregnes udgifter for ekstra håndtering af elementer. Disse udgifter faktureres direkte til kunden.

Hvis der er købt montage af VK montør, er det til enhver tid kundens ansvar at elementer kan leveres i tilstødende lokaler.

Det er kundens ansvar at gulv er tilstrækkeligt afdækket. Både i rummet hvor køkken skal monteres, adgangsveje samt rum hvorfra elementer hentes. Gulv henligger for kundens regning og risiko.

Andre håndværkere må ikke være til stede under montage, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Hvidevare leveret af kunden, pakkes evt. ud og indsættes i element på kundens ansvar af VK's montør, såfremt dette er skriftligt aftalt.

Hvis der er fravalgt bagkantlister på ordren, så må der forventes en afstand mellem bordplade og væg på op til 5 mm. Dette skyldes at vægge ofte

ikke er 100 % rette og vinkler ikke er 90 grader. Montøren benytter håndværktøj på montagestedet og man kan derfor ikke forvente samme afstand til væg i hele pladens/pladernes længde.

Hvis der ikke tydeligt fremgår andet i tilbud, så er VVS, EL, Maler og Murer arbejde ikke en del af VK's tilbud. Det er derfor kundens ansvar at dette er tilpasset og klargjort efter VK's tegninger.

Lægger kunden efter montage gulvbelægning i en eller anden form, står demontering og genmontering af sokler for kunden egen regning, såfremt andet ikke er aftalt på forhånd.

Afstedkommer Kunden selv eller kundens egne håndværkere forsinkelser for VK's montør, må der påregnes udgifter for ventetid, som VK's montør fakturerer direkte til kunden. Er rummet ikke klar til montage og/eller er der ikke adgang på aftalte tidspunkt, kan VK montør køre fra stedet og vende tilbage til nyt aftalt tidspunkt.

Det er kundens ansvar at informere VK's montør omkring skjulte installationer i væg som gulv. Hvis ikke, vil en evt. skade påført under montage være VK's montør og Vordingborg Køkkenet A/S uvedkommende.

Der må påregnes små reparationer af malerarbejdet efter montagen er gennemført, dette er VK's montør og Vordingborg Køkkenet A/S uvedkommende.

Ansøgning om byggetilladelse påhviler kunden, som ligeledes er ansvarlig for at undersøge om arbejdet må udføres af VK's montør.

VK montør rydder almindeligt op. Dvs. køkken affejes og affald samles. Affald bortkøres kun hvis kode 0132 "Bortkørsel af affald" er en del af varelinjerne. Kunden skal forvente almindelig rengøring efter endt montage.

Nedtagning af køkken foretages kun hvis kode 0133 "Nedtagning og bortskaffelse af køkken" er en del af varelinjerne, og omfatter kun snedkerarbejde.

Her bortskaffes køkkenelementer og bordplader – IKKE hvidevarer.

Det er kundens ansvar at El, vand og hvidevarer er afmonteret ved montage opstart.

Der må påregnes reparationer af vægge efter nedtagning. – dette vedrører IKKE VK, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Kunden giver VK montør tilladelse til at dokumentere montagen ved hjælp af billeder taget på montageadressen.

Indsigelser til montagen skal være VK i hænde inden 8 dage efter endt montage.

Force Majeure m.m.

Der tages forbehold for afgiftsændringer af enhver art, herunder vedr. moms. Forhøjelser af sådanne kan pålægges den aftalte pris. Tilsvarende vedr. trykfejl, som køber kunne have opdaget. For leverancer, der skal ske mere end 3 måneder efter aftaledagen, kan den aftalte pris forhøjes med VK's evt. almindelige prisændringer.

Midlertidigt udsolgte varer leveres snarest muligt. Kan levering ikke ske senest 40 dage efter det aftalte tidspunkt kan enhver af parterne annullere købet f.s.v. angår denne vare. Tilsvarende vedr. produktændringer.

Køber kan ikke rejse krav af nogen art overfor VK for manglende opfyldelse af forpligtelser, der har sammenhæng med force majeure, eller lignende herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft, mangel på råvarer eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som på leveringstidspunktet eller tidligere ligger uden for VK's kontrol, og som er egnet til at hindre VK i opfyldelsen, eller som det kræver særlige udgifter at afværge. Dette gælder, uanset om opfyldeshindringerne rammer VK selv eller en af VK's underleverandører.

Rev. Marts 2018.

Leverings tid:

3 - 4 uger fra bestilling







